














































КАТАЛОГ МЕБЕЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОФИСОВ















№п/п	Серия	Артикул	Наименование	Описание	Изображение	Варианты цветового решения	Цена, руб.
1	Модерн	СП-1	Стол прямой	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из двух боковин, столешницы и переднего щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
2	Модерн	СП-2	Стол приставной	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из двух боковин, столешницы и переднего щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
3	Модерн	СК-1	Стол компактный (левый)	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из трех боковин, столешницы и переднего щита. На столешнице установлена пластиковая заглушка кабель-канала. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
4	Модерн	СК-2	Стол компактный (правый)	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из трех боковин, столешницы и переднего щита. На столешнице установлена пластиковая заглушка кабель-канала. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
5	Модерн	СЭ-1	Стол эргономичный (левый)	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из двух боковин, столешницы и переднего щита. На столешнице установлена пластиковая заглушка кабель-канала. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
6	Модерн	СЭ-2	Стол эргономичный (правый)	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Состоит из двух боковин, столешницы и переднего щита. На столешнице установлена пластиковая заглушка кабель-канала. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
7	Модерн	ТПЗ-1	Тумба подкатная с 3-мя ящиками	Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Детали изделия изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
8	Модерн	ТП4-1	Тумба подкатная с 4-мя ящиками	Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и колесных опор. Детали изделия изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
9	Модерн	ТП4-2	Тумба приставная (4 ящика)	Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков. Детали изделия изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики. На боковинах установлены регулируемые опоры.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
10	Модерн	ТП4-3	Тумба приставная (4 ящика)	Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков. Детали изделия изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики. На боковинах установлены регулируемые опоры.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
11	Модерн	НС-1	Надставка к столу	Надставка к столу изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Состоит из двух боковин, крышки, передней панели и полки.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
12	Модерн	НС-2	Надстройка к письменному столу	Надстройка к столу изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Состоит из двух боковин, крышки, передней панели и полки.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
13	Модерн	ПО-1	Приставка на опоре (полукруг)	Столешница приставки изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на регулируемую металлическую опору.		 Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу















14	Модерн	ПО-2	Приставка на опоре (треугольная)	Столешница приставки изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на регулируемую металлическую опору.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
15	Модерн	СЖ-1	Стол журнальный круглый	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Основание крестообразное. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
16	Модерн	СЖ-2	Стол журнальный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Наличие полки для полезных мелочей, полки для газет и журналов, которые соединяют боковины между собой. Стол установлен на колесные опоры диаметром не менее 40 мм.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
17	Модерн	СЖ-3	Стол журнальный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Стол установлен на колесные опоры.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
18	Модерн	СК-3	Стол компьютерный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Изделие включает в себя: справа-нишу под системный блок, слева стол укомплектован выдвижной полкой под клавиатуру. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
19	Модерн	ППБ-1	Подставка под системный блок	Подставка выполнена на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Имеет колесные опоры.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
20	Модерн	ПВК-1	Полка выдвижная для клавиатуры	Полка выдвижная для клавиатуры выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Комплектуется роликовыми направляющими.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
21	Модерн	ТУМ-1	Тумба для оргтехники	Тумба состоит из крышки и каркаса. Выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Тумба имеет две двери, крепящихся на двух регулируемых четырехшарнирных петлях каждая и одну открытую полку.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
22	Модерн	ТУМ-2	Тумба подвесная	Тумба выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Крепится к рабочему столу. Имеет два выдвижных ящика.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
23	Модерн	СО-1	Стол обеденный	Столешница изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на четыре регулируемые металлические опоры.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
24	Модерн	СО-2	Стол обеденный	Столешница изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на четыре металлические опоры изогнутой формы.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
25	Модерн	БР-1	Брифинг боковой на опорной трубе	Брифинг состоит из крышки (топа), каркаса, 4-х выдвижных ящиков. Детали изделия изготовлены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, топ-из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. На боковинах установлены регулируемые опоры.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
26	Модерн	СПК-1	Стол переговоров круглый	Стол изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Основание крестообразное. В центре столешницы установлена пластиковая заглушка кабель-канала. На боковинах имеются регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
27	Модерн	СПК-2	Стол для переговоров (круглый)	Стол изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Основание крестообразное. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу















28	Модерн	СПК-3	Стол для переговоров (овальный)	Каркас стола изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Состоит из столешницы, боковин, соединительного щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
29	Модерн	СПК-4	Стол для переговоров (прямоугольный)	Каркас стола изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Состоит из столешницы, боковин, соединительного щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
30	Модерн	ПП-1	Полка подвесная	Полка изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Комплектуется мебельными навесами.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
31	Модерн	СТЕЛ-1	Стеллаж прямой с 1-ой полкой	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет 1 съемную полку. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
32	Модерн	СТЕЛ-2	Стеллаж прямой с 2-мя полками	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет 2 съемных полки. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
33	Модерн	СТЕЛ-3	Стеллаж прямой с 4-мя полками	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет 4 съемных полки. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
34	Модерн	СТЕЛ-4	Стеллаж угловой с 1-ой полкой	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет жесткую полку. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
35	Модерн	СТЕЛ-5	Стеллаж угловой с 2-мя полками	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет 2 жестких полки. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
36	Модерн	СТЕЛ-6	Стеллаж угловой с 4-мя полками	Стеллаж выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Имеет 4 жестких полки. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
37	Модерн	ТР-1	Трибуна для выступлений	Трибуна выполнена на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 0,4-2 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Состоит из двух боковин, переднего щита, крышки, дна и полки. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
38	Модерн	АНТ-1	Антресоль	Антресоль выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Имеет две глухие дверцы, одну съемную полку.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
39	Модерн	ШД-1	Шкаф для документов закрытый (2 двери)	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы по всей высоте шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
40	Модерн	ШД-2	Шкаф для документов закрытый (4 двери)	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 4 глухие распашные дверцы. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
41	Модерн	ШД-3	Шкаф для документов полукрытый (широкий)	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных (две-открытые, одна-закрывается дверцами). На боковинах установлены регулируемые опоры.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу




















42	Модерн	ЩД-4	Шкаф для документов со стеклом (широкий)	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 4 двери: две-стеклянные и две глухие в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
43	Модерн	ЩД-5	Шкаф для одежды двустворчатый	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую распашную дверцу по всей высоте шкафа. Наличие полки для головных уборов, под которой крепится штанга для одежды. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
44	Модерн	ЩД-6	Шкаф для документов закрытый (узкий, 2 двери ЛДСП)	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
45	Модерн	ЩД-7	Шкаф для документов со стеклом (узкий)	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две дверцы: стеклянную и глухую. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
46	Модерн	ЩД-8	Шкаф для документов полуоткрытый (узкий)	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет одну дверцу в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных (две-открытые, одна - закрыта дверцей). На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
47	Модерн	ЩД-9	Шкаф для одежды одностворчатый	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую распашную дверцу по всей высоте шкафа. Наличие полки для головных уборов, под которой крепится выдвижная штанга для одежды. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
48	Модерн	СТР-1	Стойка ресепшен	<p>Детали изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Состоит из трех модулей: одного изогнутого под углом 90°с металлическим экраном серого цвета и двух прямых. Модули включают в себя стол и надставку. Устанавливается на регулируемые опоры.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
49	Модерн	СТР-2	Стойка ресепшен	<p>Детали изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Состоит из трех модулей: одного изогнутого под углом 90 град. с металлическим экраном серого цвета и двух прямых. Модули включают в себя стол и надставку. Устанавливается на регулируемые опоры.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
50	Модерн	СТР-3	Стойка ресепшен	<p>Детали изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Ресепшен состоит из 3-х модулей 60град., изогнутых наружу с металлическими экранами серого цвета. Модули включают в себя стол и надставку. Устанавливается на регулируемые опоры.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
51	Модерн	СР-1	Стол руководителя	<p>Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, боковин и переднего щита. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Орех Орех Милано	По запросу
52	Модерн	БП-1	Брифинг-приставка	<p>Брифинг-приставка выполнена на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, крестообразной и прямой боковин, соединительного щита. Установлена на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Орех Орех Милано	По запросу
53	Модерн	СР-2	Стол руководителя	<p>Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, боковин и переднего щита. Эффект "парящей столешницы". Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.</p>			Орех Орех Милано	По запросу
54	Модерн	БП-2	Брифинг-приставка	<p>Столешница приставки изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на металлическую опору.</p>			Орех Орех Милано	По запросу
55	Модерн	БП-3	Брифинг-приставка	<p>Столешница приставки изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Кромка: ПВХ, толщиной 2,0 мм, противоударная, устойчивая к истиранию. Устанавливается на металлическую опору.</p>			Орех Орех Милано	По запросу





















56	Модерн	ТУМ-3	Тумба выкатная	Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас изделия изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм, фасады ящиков - из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики.		Орех Орех Милано	По запросу
57	Модерн	ТУМ-4	Тумба подкатная	Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас изделия изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм, фасады ящиков - из ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Тумба укомплектована центральным замком, который закрывает одновременно все выдвижные ящики.		Орех Орех Милано	По запросу
58	Модерн	КР-1	Креденция	Каркас креденции выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, топ толщиной 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Имеет 2 отделения: левое - с дверцей, среднее - открытое с полкой и правое - с тремя выдвижными ящиками. Креденция устанавливается на колесные опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
59	Модерн	КР-2	Креденция	Каркас креденции выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, топ толщиной 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Имеет 3 отделения: левое - с дверцей, среднее - открытое с полкой и правое - с дверцей. Креденция устанавливается на колесные опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
60	Модерн	КР-3	Креденция	Каркас креденции выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, топ толщиной 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Имеет 3 отделения: левое и правое - с выдвижными ящиками, среднее - открытое с полкой. Креденция устанавливается на колесные опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
61	Модерн	ТУМ-5	Тумба для оргтехники	Тумба состоит из крышки и каркаса. Выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, топ (крышка) имеет толщину 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Тумба имеет две дверцы, крепящихся на двух регулируемых четырёхшарнирных петлях каждая и одну открытую полку.		Орех Орех Милано	По запросу
62	Модерн	ТУМ-6	Тумба для оргтехники	Тумба состоит из крышки и каркаса. Выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, топ (крышка) имеет толщину 32 мм. Торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Тумба имеет справа глухую дверцу, слева-открытую полку. Устанавливается на колесные опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
63	Модерн	СЖ-4	Стол журнальный	Каркас стола выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Наличие полки для полезных мелочей, эффект "паращей столешницы". На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
64	Модерн	СЖ-5	Стол журнальный	Каркас стола выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Наличие полки для полезных мелочей, эффект "паращей столешницы". На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
65	Модерн	СЖ-6	Стол журнальный	Каркас стола выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Наличие полки для полезных мелочей, газет и журналов, толщиной не менее 16 мм. Стол установлен на колесные опоры диаметром не менее 40 мм.		Орех Орех Милано	По запросу
66	Модерн	СПК-5	Стол переговорный (круглый)	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Основание крестообразное. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
67	Модерн	СПК-6	Стол переговоров овальный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из овальной столешницы, боковин, соединительного щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
68	Модерн	СПК-7	Стол переговоров прямоугольный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из прямоугольной столешницы, боковин, соединительного щита. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
69	Модерн	СПК-8	Стол переговоров составной	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из прямоугольной столешницы, боковин, соединительных щитов. На боковинах установлены регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу




70	Модерн	СПК-9	Стол переговорный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, крестообразных боковин и соединительного щита. Комплектуется стеклянным декором. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
71	Модерн	СПК-10	Стол переговорный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, крестообразных боковин и соединительного щита. Комплектуется стеклянным декором. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Орех Орех Милано	По запросу
72	Модерн	СТЕЛ-7	Стеллаж низкий узкий	Детали стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Имеет одну съемную полку. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
73	Модерн	СТЕЛ-8	Стеллаж низкий широкий	Детали стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Имеет одну съемную полку. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
74	Модерн	СТЕЛ-9	Стеллаж средний широкий	Детали стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Имеет одну съемную полку. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
75	Модерн	СТЕЛ-10	Стеллаж высокий узкий	Детали стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
76	Модерн	СТЕЛ-11	Стеллаж высокий широкий	Детали стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
77	Модерн	ШД-10	Шкаф для документов со стеклом узкий левый/правый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две двери: стеклянную в алюминиевом профиле и глухую. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
78	Модерн	ШД-11	Шкаф для документов узкий полузакрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет одну глухую дверцу в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
79	Модерн	ШД-12	Шкаф для документов узкий со стеклянной прозрачной дверью	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две дверцы: стеклянную верхнюю и глухую в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
80	Модерн	ШД-13	Шкаф для документов со стеклом широкий	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 4 двери: две стеклянные в алюминиевом профиле и две глухие. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
81	Модерн	ШД-14	Шкаф для документов полузакрытый 2 двери	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы в нижней части шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
82	Модерн	ШД-15	Шкаф для документов закрытый 2 двери	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
83	Модерн	ШД-16	Шкаф для документов четырехдверный	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 4 глухие дверцы. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу

84	Модерн	ШД-17	Шкаф для одежды широкий	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет полку для головных уборов, под которой крепится штанга для одежды. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
85	Модерн	ШД-18	Шкаф для одежды с дополнением (комбинированный)	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 отделения, полку для головных уборов, под которой крепится выдвижная штанга для одежды, 3 съемные полки в правой части. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
86	Модерн	ШД-19	Шкаф для одежды узкий	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 1 дверь, полку для головных уборов, под которой крепится штанга для одежды. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
87	Модерн	ШД-20	Шкаф для документов средний закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы, 1 жесткую полку, 1 съемную. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
88	Модерн	ШД-21	Шкаф для документов средний полуоткрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы, нишу, 1 жесткую полку, 1 съемную. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
89	Модерн	ШД-22	Шкаф для документов низкий закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы, 1 съемную полку. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
90	Модерн	ШД-23	Шкаф для документов низкий узкий закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 1 глухую дверцу, 1 съемную полку. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
91	Модерн	ШД-24	Шкаф низкий глухой	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 глухие дверцы, 2 съемные полки. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
92	Модерн	ШД-25	Шкаф низкий со стеклом	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет 2 стеклянные дверцы в алюминиевом профиле, 2 съемные полки. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Орех Орех Милано	По запросу
93	Модерн	СР-3	Стол руководителя	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, боковин и переднего щита. Комплектуется стеклянным декором. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Ясень Шимо	По запросу
94	Модерн	СЗ-1	Стол заседаний	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, боковин и переднего щита. Комплектуется стеклянным декором. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Ясень Шимо	По запросу
95	Модерн	ОСЗ-1	Окончание стола заседаний	Изделие выполнено на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 32 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Состоит из столешницы, боковины и соединительного щита. Стол установлен на регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.		Ясень Шимо	По запросу
96	Модерн	ТУМ-7	Тумба подкатная правая	Тумба состоит из каркаса, декоративного топа, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас изделия изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 38 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Комплектуется стеклянным декором.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
97	Модерн	ТУМ-8	Тумба подкатная левая	Тумба состоит из каркаса, декоративного топа, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас изделия изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 38 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Комплектуется стеклянным декором.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу

98	Модерн	ТУМ-9	Сервис-тумба	Каркас тумбы выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, топ толщиной 38 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Имеет 3 отделения: левое - с дверцей, среднее - открытое с полкой и правое - с тремя выдвижными ящиками. Комплектуется стеклянным декором. Устанавливается на колесные опоры.		Ясень Шимо	По запросу
99	Модерн	СЖ-7	Стол журнальный	Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 38 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,4-2мм. Комплектуется стеклянными декорами. Установлен на колесные опоры.		Ясень Шимо	По запросу
100	Модерн	ШД-26	Шкаф для документов узкий закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие двери со стеклянным декором. Количество полок-пять: одна жесткая и четыре съемных. Шкаф установлен на регулируемые опоры.		Ясень Шимо	По запросу
101	Модерн	ШД-27	Шкаф для документов со стеклом узкий	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две двери: стеклянную и глухую. Количество полок-пять: одна жесткая и четыре съемных. Шкаф установлен на регулируемые опоры.		Ясень Шимо	По запросу
102	Модерн	ШД-28	Шкаф для документов узкий полукрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую дверцу в нижней части шкафа. Количество полок-пять: одна жесткая и четыре съемных. Шкаф установлен на регулируемые опоры.		Ясень Шимо	По запросу
103	Модерн	ШД-29	Шкаф для документов со стеклом широкий	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет четыре двери: две стеклянные и две глухие. Количество полок-пять: одна жесткая и четыре съемных. Шкаф установлен на регулируемые опоры.		Ясень Шимо	По запросу
104	Модерн	ШД-30	Шкаф для одежды	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной 32 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие двери со стеклянным декором. Количество полок-пять: одна жесткая и четыре съемных. Шкаф установлен на регулируемые опоры.		Ясень Шимо	По запросу
105	Модерн	ШД-31	Шкаф для документов со стеклом	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет четыре распашные дверцы: две-стеклянные в алюминиевом профиле, две-глухие. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
106	Модерн	ШД-32	Шкаф для документов полукрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы и три открытых полки: одну жесткую и две съемных. Также наличие съемной полки в отделении с дверцами. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
107	Модерн	ШД-33	Шкаф для документов закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы по всей высоте шкафа. Количество полок-четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры. Возможно исполнение с 4-мя дверьми.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
108	Модерн	ШД-34	Шкаф для одежды	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет две глухие распашные дверцы по всей высоте шкафа. Количество полок-две: жесткая верхняя и съемная нижняя. Под верхней полкой крепится штанга для одежды. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
109	Модерн	ШД-35	Шкаф для документов узкий закрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую дверцу по всей высоте шкафа. Количество полок-четыре: 1 жесткая и 3 съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры. Может быть правым или левым. Возможно исполнение с 2-мя дверьми.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
110	Модерн	ШД-36	Шкаф для документов узкий открытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Количество полок - четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
111	Модерн	ШД-37	Шкаф для документов узкий полукрытый	Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую дверцу в нижней части шкафа. Количество полок - четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры. Может быть правым или левым.		Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу

112	Модерн	ЩД-38	Шкаф для документов узкий со стеклом	<p>Детали шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Верхняя часть закрыта стеклянным фасалом в алюминиевом профиле. Количество полок - четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры. Может быть правым или левым.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
113	Модерн	СТЕЛ-12	Стеллаж для документов полузакрытый с топом	<p>Стеллаж изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, топ - из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4-2 мм. Изделие имеет глухую дверцу в нижней части шкафа. Количество полок - четыре: одна жесткая и три съемных. Шкаф установлен на пластиковые регулируемые опоры. Может быть правым или левым.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
114	Модерн	ПР-1	Премьер-М стол рабочий	<p>Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Толщина столешницы и каркаса стола - не менее 30 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Особенности: необычная форма столешницы и переднего щита, эффект "парящей столешницы".</p>			Венге	По запросу
115	Модерн	ПР-2	Премьер-М брифинг-приставка	<p>Брифинг-приставка выполнена на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Толщина столешницы и каркаса стола - не менее 30 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм. Устанавливается на металлические опоры.</p>			Венге	По запросу
116	Модерн	ПР-3	Премьер-М стол для переговоров	<p>Стол выполнен на деревянной основе из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). Толщина столешницы и каркаса стола - не менее 30 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 0,8-2мм. Столешница имеет овальную форму.</p>			Венге	По запросу
117	Модерн	ПР-4	Премьер-М стол журнальный	<p>Прямоугольная столешница журнального стола выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 30 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм. В качестве опор используются четыре металлические ножки.</p>			Венге	По запросу
118	Модерн	ПР-5	Премьер-М тумба выкатная	<p>Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка - ПВХ 0,4 мм, 2 мм.</p>			Венге	По запросу
119	Модерн	ПР-6	Премьер-М тумба для оргтехники	<p>Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков, цверцы и колесных опор. Каркас изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм, декоративный топ - из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка - ПВХ 0,4 мм, 2 мм.</p>			Венге	По запросу
120	Модерн	ПР-7	Премьер-М шкаф для документов со стеклом	<p>Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, топ и декоративные панели из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка - ПВХ 0,4 мм, 2 мм. Имеет 4 дверцы: 2 глухие, 2 со стеклом. Изделие укомплектовано четырьмя полками для документов (3 регулируются по высоте). Шкаф установлен на регулируемые опоры.</p>			Венге	По запросу
121	Модерн	ПР-8	Премьер-М шкаф для документов 4 двери глухой	<p>Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, топ и декоративные панели из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка - ПВХ 0,4 мм, 2 мм. Имеет 4 глухие дверцы. Изделие укомплектовано четырьмя полками для документов (3 регулируются по высоте). Шкаф установлен на регулируемые опоры.</p>			Венге	По запросу
122	Модерн	ПР-9	Премьер-М гардероб	<p>Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, топ и декоративные панели из ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка - ПВХ 0,4 мм, 2 мм. Имеет 2 двери. Изделие укомплектовано полкой для головных уборов с выдвижной штангой для размещения вешалок с одеждой. Шкаф установлен на регулируемые опоры.</p>			Венге	По запросу
123	Модерн	СП-3	Стол письменный	<p>Широкий письменный стол. Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
124	Модерн	ПДС-1	Перегородка для стола "Экран"	<p>Перегородка для стола выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
125	Модерн	ПДС-2	Перегородка для стола "Экран"	<p>Перегородка для стола выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм.</p>			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу

126	Модерн	ЭС-1	Экран к столу	Экран к столу изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
127	Модерн	ПО-3	Приставка для стола (полукруг)	Приставка для стола полукруглая выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 18 мм. Торцы облицованы кромочным материалом ПВХ 2мм.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
128	Модерн	ТУМ-10	Подкатная тумба 3 ящика	Подкатная тумба на 3 ящика с замком на верхнем ящике. Верхний и нижний щит - ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
129	Модерн	ТУМ-11	Тумба для оргтехники	Тумба для оргтехники с нишей и дверьми. Оптимально для использования копировальных аппаратов, принтеров, факсимильных аппаратов. Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
130	Модерн	ГАР-1	Гардероб 2 двери	Широкий двустворчатый гардероб. Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм, 2 мм. Продольная штанга для вешалок, шляпное отделение.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
131	Модерн	ШД-39	Шкаф для бумаг канцелярский	Шкаф для документов высокий со стеклом с нишей в центре. Верхний, нижний щит изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока - из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки - из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Возможны различные варианты сочетания стеклянных и глухих дверей, ниш, их наличие либо отсутствие.			Светло-Серый Бук Бавария Клен Орех Венге	По запросу
132	Модерн	КР-1	Кресло руководителя	Крестовина металлическая хромированная, подлокотники металлические хромированные с накладками из обивочного материала. Обивочный материал: рабочая поверхность- натуральная кожа, не рабочая поверхность- кожзам. Цвет- черный. Механизм качания с фиксацией в крайних положениях		По согласованию с заказчиком	По запросу	
133	Модерн	КР-2	Кресло для персонала	Кресло комплектуется пластиковыми скругленными подлокотниками и пластиковой крестовиной. Обито синтетической тканью. Механизм качания с фиксацией в крайних положениях. Имеет механизм регулирования высоты. Основание - пятилучье с роликами.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
134	Модерн	КР-3	Офисное кресло CHAIRMAN	Кресло имеет пластиковые скругленные подлокотники и пластиковую крестовину. Обито синтетической тканью. Набивка - стандартный поролон. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочих положениях. Имеет механизм регулирования высоты. Основание - пятилучье с роликами.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
135	Модерн	СТ-1	Стул для посетителей	Стул для посетителей ISO имеет металлический каркас из плоскооальной трубы с полимерным покрытием. Набивка - высокоупругий эластичный поролон. Материал обивки: искусственная кожа или ткань.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
136	Модерн	СТ-2	Стул складной "Элегант" экокожа	Складной стул ELEGANT выполнен в современном стиле, сиденье и спинка – мягкие, обивка из искусственной кожи бежевого или черного цвета. Каркас – металл хромированный. Стул универсальный.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
137	Модерн	ДМ-1	Диван двухместный	Каркас изготовлен из пиломатериала: брус хвойной породы и фанеры. Фанера толщиной 9-30 мм. Облицовочные материалы изделия: винилскожа микроперфорированная.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
138	Модерн	ДМ-2	Диван трехместный	Каркас изготовлен из пиломатериала: брус хвойной породы и фанеры. Фанера толщиной 9-30 мм. Облицовочные материалы изделия: винилскожа микроперфорированная.		По согласованию с заказчиком	По запросу	
139	Модерн	ВН-1	Вешалка напольная	Вешалка напольная с подставкой для зонтов. Каркас и основание выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оснащена 4 крючками. Максимальная нагрузка на крючок - 6 кг. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на вешалку - 30 кг.		По согласованию с заказчиком	По запросу	

140	Модерн	ДП-1	Флипчарт доска MAGNETOPLAN	Мобильная белая магнитно-маркерная доска размером 150x100 см с лаковой поверхностью в рамке из алюминия.		Светло-Серый	По запросу
141	Модерн	ШК-1	Шкаф картотечный металлический	Корпус картотечного металлического шкафа сварной, поэтому он поставляется только в собранном виде. Изделие покрыто высококачественной порошковой краской. Картотечный шкаф состоит из пяти ящиков на телескопических направляющих. Оборудован одним центральным замком.		Светло-Серый	По запросу
142	Модерн	ШК-2	Шкаф картотечный металлический	Корпус картотечного металлического шкафа сварной, поэтому он поставляется только в собранном виде. Изделие покрыто высококачественной порошковой краской. Картотечный шкаф состоит из шести ящиков на телескопических направляющих. Оборудован одним центральным замком.		Светло-Серый	По запросу

* Габаритные размеры мебели - по согласованию с заказчиком.